

長府製作所 エコキュート

コード	内容	処置方法
000	停電発生です・・・停電復帰時に【警報履歴】としてセットされます	【故障履歴呼び出し時】にのみ表示します・・・通常運転では表示しません長時間停電の場合、台所リモコンの時刻設定が必要な場合があります（台所リモコンの時刻設定を確認してください）
740	【台所リモコン～制御基板】間の通信が、【1分間】途絶えたことの検出です・・・台所リモコンが判断した通信不良です	貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【外部ノイズ等外的要因】が原因の場合があります 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。 株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日
750	【浴室リモコン～制御基板】間の通信が、【1分間】途絶えたことの検出です・・・浴室リモコンが判断した通信不良です	貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【外部ノイズ等外的要因】が原因の場合があります 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。 株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日
760	【浴室リモコン～制御基板】間の通信が、【1分間】途絶えたことの検出です・・・制御基板が判断した通信不良です	貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【外部ノイズ等外的要因】が原因の場合があります 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。 株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日
-	【ノイズ・電圧瞬時低下・電源瞬時停電】等によるマイコンの誤作動です	貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。 株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日
A1	圧縮機停止時の【高圧圧カスイッチ作動】です	貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。 株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日

A2	ヒートポンプユニット沸き上げ回路の高温【97℃以上】検出です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【断水・給水栓閉止・沸き上げ回路のバルブの閉止】を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
A3	ヒートポンプユニットが沸き上げ運転開始【30分経過】しても、 【温度が上がらない（50℃以下）】であることの検出です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
A4	ヒートポンプユニットの基板温サーミスタの【断線 又は ショート】	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
A5	ヒートポンプユニット【起動不良】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
C04	ソーラー不凍液【不足】です	<p>【不凍液(専用補液)】補充により警報解除しますソーラー不凍液の残量を確認して下さい ソーラー不凍液が正常な量の場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
C30	凍結予防サーミスタ不良【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

C31	ソーラー行きサーミスタの【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
C32	ソーラー戻りサーミスタ【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
C33	貯湯サーミスタ不良【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
C43	ソーラー不凍液【水位電極故障】です	<p>不良箇所修正により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
C59	ソーラー不凍液【水位オーバー】です	<p>正常水位(警告水位離水)検出で自動復帰しますソーラー不凍液の残量を確認して下さい ソーラー不凍液が正常な量の場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
C64	ソーラーポンプ【作動不良】です	<p>台所リモコンの【確定SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

C69	ソーラー三方弁【作動不良】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』にした後、台所リモコンの【確定SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
E1	ヒートポンプユニットの(マイコンのプログラム)が【正常に動作しない】ことの検出です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
E16	リモコンの給湯設定温度以上の【高温が出ている】ことの検出です	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します 【断水・給水栓閉止・ストレーナーゴミ詰まり】等、給水不良を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
E3	ヒートポンプユニット動作時の【高圧圧力SW作動】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【給水 及び 沸き上げ回路】の止水栓の閉止、断水を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
E31	給湯サーミスタの不良【断線 又は ショート】です	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
E32	給水サーミスタの不良【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出(交換)】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

E33	湯とりサーミスタの不良【断線 又は ショート】です	<p>台所リモコンの【確定SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
E6	ヒートポンプユニットの【圧縮機ロック】判定です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
E65	給湯混合弁作動不良です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』にした後、台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
E7	ヒートポンプユニットの【室外ファンロック】判定です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【ファン電動機周辺の異物の絡まり】を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
E8	ヒートポンプユニットの圧縮機運転中の【入力過電流検出】による停止です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【空気熱交換器(フィン)の汚れ(ホコリ) 及び ヒートポンプユニット周辺条件】を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
EC	ヒートポンプユニットの沸き上げ回路の【高温(97℃以上)】検知です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【断水・給水栓閉止・沸き上げ回路のバルブの閉止】を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

F00	設置後の初回お湯はり時の【ふる残り湯】検知です	<p>浴槽の残り湯を捨てて、台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除後、【ふる試運転】を再実行してください</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL : 0120-925-339 <携帯電話からは TEL : 0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F00	オート試運転時の【ふる残り湯】検知です	<p>浴槽の残り湯を捨てて、貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして【オート試運転】を再実行してください</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL : 0120-925-339 <携帯電話からは TEL : 0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F03	【排水栓抜け・お湯はり時間超過検知】です	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します</p> <p>【排水栓抜け(閉め忘れ・漏れ)・浴槽選定ミス(容量過多400L以上不可)・循環口取付位置不良】を確認してください</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL : 0120-925-339 <携帯電話からは TEL : 0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F16	リモコンのふる設定温度以上の【高温が出ている】ことを検知です	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します</p> <p>【断水・給水栓閉止・ストレーナーゴミ詰まり】等、給水不良を確認して下さい</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL : 0120-925-339 <携帯電話からは TEL : 0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F17	漏水センサによる【漏水】検知です	<p>漏水センサを取付ている場合のみ警報表示</p> <p>漏水センサを取り付けていない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL : 0120-925-339 <携帯電話からは TEL : 0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F25	ふる循環ポンプ作動前に【ふる水流スイッチ作動】を検出です	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します</p> <p>処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。</p> <p>※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL : 0120-925-339 <携帯電話からは TEL : 0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

F3	ヒートポンプユニットの吐出管温度【高温検知】による停止です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F31	お湯はりサーミスタの【断線 又は ショート】です	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F32	ふるサーミスタの【断線 又は ショート】です	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F38	残湯量サーミスタ(50L黄・100L青・150L白・200L黒)の【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出(交換)】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F43	水位センサが【水位許容範囲を超えた水位】の検出です	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します浴槽設置が工事説明書の許容範囲を超えていないか確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F45	熱交換ポンプの回転数が【異常に低下】したことを検出です	<p>台所リモコンの【確定SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

F46	ふる循環ポンプ異常の回転数が【異常に低下】したことを検出です	<p>台所リモコンの【確定SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F47	漏水センサ伝送不良です	<p>漏水センサを取付ている場合のみ警報表示 漏水センサを取り付けていない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F54	ふる三方弁作動不良です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』にした後、台所リモコンの【確定SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F56	お湯はり開始したにもかかわらず【お湯はり量】が認識できない状態です	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します【 断水・給水栓閉止・ストレーナーゴミ詰まり】等、給水不良を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F59	お湯はりを終了したにもかかわらず、浴槽の【水位が上昇する】為の警告です	<p>台所リモコンの【確定SW】(10秒)長押しにより警報解除します 実際に水位が上昇している場合は【給水栓閉止】後、点検・修理を依頼してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F63	ふる追いだき中に【浴槽水の循環】が認識できない	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します 【浴槽内に水があること 及び 循環口フィルターの汚れ(詰り)】を確認して下さい 実際に水位が上昇している場合は【給水栓閉止】後、点検・修理を依頼してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

F65	【お湯はり混合弁作動不良】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』にした後、台所リモコンの【確定SW 又は現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
F94	水位センサが【水位許容範囲を超えた水位】を検出です	<p>浴室リモコン【OFF/ON】により警報解除します浴槽設置が工事説明書の許容範囲を超えていないか確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
FA	ヒートポンプユニットの【冷媒圧力異常上昇】を検出です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【断水・給水栓閉止・沸き上げ回路のバルブの閉止】を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
HO	ヒートポンプユニットの基板内の【電圧・電流】に異常値を検出です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H14	温度過昇防止器【96℃以上】作動です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H15	缶体上部高温（95℃以上）検知です	<p>台所リモコンの【確定SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

H25	<p>ふる循環ポンプ作動前に【ふる水流スイッチ=ON】を検出です</p>	<p>浴室リモコン【OFF/ON】により警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H3	<p>ヒートポンプユニットの圧縮機停止時にもかかわらず【高圧圧力SWが作動】です</p>	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をしてください。・正常圧力検出により自動復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H30	<p>缶体上サーミスタの【断線 又は ショート】です</p>	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H31	<p>残湯量サーミスタ1の【断線 又は ショート】です</p>	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H32	<p>給水サーミスタの【断線 又は ショート】です。・EHP-300・370</p>	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H32	<p>残湯量サーミスタ2の【断線 又は ショート】です</p>	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

H33	ふろサーミスタの【断線 又は ショート】です・・EHP-370シリ	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H33	残湯量サーミスタ3の【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H34	給水サーミスタの【断線 又は ショート】です・・【EHP-371〜3	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H34	給湯サーミスタの【断線 又は ショート】です・・EHP-300・370	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H34	残湯量サーミスタ4の【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H35	残湯量サーミスタ5の【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

H35	湯とりサーミスタの【断線 又は ショート】です・・EHP-3732シ	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H36	缶体2上サーミスタの【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H54	【三方弁作動不良】です・・EHP-300・370シリーズが対象	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』にした後、浴室リモコン【OFF/ON】により警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H54	【湯とり三方弁作動不良】です・・EHP-3732・3742・4742シリ	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』にした後、台所リモコンの【確定SW】（10秒）長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H56	【混合弁作動不良】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』にした後、浴室リモコン【OFF/ON】により警報解除します 【断水・給水栓閉止・ストレーナーゴミ詰まり】等、給水不良を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H57	【膨張水三方弁作動不良】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』にした後、台所リモコンの【確定SW】（10秒）長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

H58	【バイパス電磁弁作動不良】です	<p>浴室リモコン【OFF/ON】により警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H6	ヒートポンプユニットの【圧縮機回転不良】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H65	【湯とり混合弁作動不良】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』にした後、台所リモコンの【確定SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H70	【電源周波数異常】です	<p>正常周波数検知により復帰します・貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【船舶での使用】等、発電機で電力を供給すると【電源周波数が不安定】な場合に警報になります 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H8	ヒートポンプユニットの圧縮機が回転していることを制御基板は認	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をしてください</p>
H82	停電復帰時に【(制御基板の記憶時刻)と(リモコンの時刻)】の	<p>リモコンに現在時刻を設定してください・電源電圧の低下場合があります</p>

H83	試運転時に水位センサが【水位許容範囲を超えた水位】を検出です	<p>浴室リモコン【OFF/ON】により警報解除します浴槽設置が工事説明書の許容範囲を超えていないか確認して下さい【 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H9	外気サーミスタの【断線 又は ショート】です	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
H91	【保安器作動（96℃以上） 又は ユニット間の誤配線】です	<p>【保安器を手動復帰 及び 誤配線の確認（修正）】後、浴室リモコン【OFF/ON】による警報解除が必要です 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
HC	ヒートポンプユニットの出湯サーミスタの【断線 又は ショート】	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
HJ	沸き上げ運転中にヒートポンプユニットの【（入水・出湯）サーミスタ】	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください【断水・給水栓 閉止・ストレーナーゴミ詰まり】等、給水不良を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
J0	ヒートポンプユニットの冷媒調整器サーミスタの【断線 又は ショート】	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

J3	ヒートポンプユニットの吐出サーミスタの【断線（ショート）】又	<p>【正常温度検出（交換）】 又は 【貯湯ユニットの漏電ブレーカーを3秒以上『切』後、再度『入』により】警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
J5	ヒートポンプユニットの吸入管温度サーミスタの【断線 又は ショ	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
J6	ヒートポンプユニットの熱交サーミスタの【断線 又は ショート】	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
J8	ヒートポンプユニットの入水サーミスタの【断線 又は ショート】	<p>【正常温度検出（交換）】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
JA	ヒートポンプユニットの【圧力センサー作動】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【空気熱交換器(フィン)の汚れ(ホコリ) 及び ヒートポンプユニット周辺条件】を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
L3	ヒートポンプユニットの電装品箱内【温度上昇(73℃以上)】による	<p>【63℃以下検出】により自動復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

L4	ヒートポンプユニットの【放熱フィン温度上昇(78℃以上)】による	<p>【63℃以下検出】により自動復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
L5	ヒートポンプユニット運転中の【過電流検出】による停止です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【(安定した電源電圧)・HPユニット機内配線の全てのコネクタ(接続部)の接触不良】確認後、【電源リセット】してください。・全てのコネクタ(接続部)を【抜き差し】して確認すること(特に圧縮機リード線は確実に行うこと) 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
P4	ヒートポンプユニットの放熱サーミスタの【断線 又は ショート】	<p>【正常温度検出(交換)】により復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
P76	貯湯タンクの制御基板間の通信不良です	<p>【不良解除】により自動復帰します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
U0	ヒートポンプユニットの【冷媒ガス不足】検出です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【断水・給水栓閉止・ストレーナーゴミ詰まり】等、給水不良を確認して下さい 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
U2	電源電圧不良検出です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【船舶での使用】等、発電機で電力を供給すると【電源電圧が不安定】な場合に警報になります 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

U4	【貯湯タンク～HPユニット間】の【通信不良】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【外部ノイズ等外的要因】が原因の場合があります 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
U45	沸き上げポンプの回転数が【異常に低下】したことを検出です	<p>台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
U51	お湯はり時の【浴槽排水栓の閉め忘れ】です	<p>浴室リモコン【OFF/ON】により警報解除します 【排水栓抜け(閉め忘れ・漏れ)・循環口フィルタ汚れ(詰り)】を確認してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
U53	【浴槽水位検知不良】です	<p>浴室リモコン【OFF/ON】により警報解除します浴槽を空にして排水栓をした状態にして試運転モード【浴室リモコン運転SW(切)の状態、ふろ自動SWを(10秒)長押し】でお湯はり量再設定してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
U54	【沸き上げ三方弁作動不良】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』にした後、台所リモコンの【確定SW 又は 現在温度表示SW】(10秒)長押しにより警報解除します 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
U54	設置後の初回お湯はり時の【ふる残り湯あり】検知です・・EHP-3	<p>浴槽を空にして排水栓をした状態にして試運転モード【浴室リモコン運転SW(切)の状態、ふろ自動SWを(10秒)長押し】でお湯はり量再設定してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>

U61	貯湯タンクの【湯切れ検知】です	<p>浴室リモコン【OFF/ON】により警報解除しますお湯の【沸き上がり】を待ってください 警報復帰後、沸き上がらない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
U7	ヒートポンプユニットの【プリント基板内通信不良】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【外部ノイズ等外的要因】が原因の場合があります 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
U76	【貯湯タンク～HPユニット間】の【通信不良】です	<p>【ノイズ・電圧瞬時低下・電源瞬時停電・電源周波数不安定】の場合があります 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>
UF	【貯湯タンク～HPユニット間】の【誤配管検出】です	<p>貯湯ユニットの【漏電ブレーカー】を3秒以上『切』後、再度『入』をして警報解除してください 【貯湯タンクの満水・止水栓閉止、メンテナンスバルブ位置】を確認してください 処置をしても、なお点検記号が表示される場合や該当する原因がない場合は、ご購入いただいた販売店もしくは「株式会社長府製作所」にご連絡ください。 ※延長保証にご加入の方は、ご購入いただいた販売店もしくは延長保証会社にご連絡ください。</p> <p>株式会社長府製作所 TEL：0120-925-339 <携帯電話からは TEL：0570-666-339> 【受付時間】24時間365日</p>